

# انسداد مجرى التنفس

## الرضع 0 - 1 عام

الطفل واع ويتنفس ويُسعل ويتحدث

دع الطفل يواصل سعاله وتأكد باستمرار من تنفسه



الطفل واع ولكنه لا يستطيع التنفس/السعال/التحدث

5 ضربات على الظهر، 5 ضغطات على الصدر




ما دام الطفل بوعيه: بَدِل بين الضربات على الظهر والضغطات على الصدر إلى أن يبدأ الطفل في التنفس الطبيعي مرة أخرى. انظر دائمًا أنفه داخل فمه بعد كل جولة إجراءات للتأكد من أن الشيء العالق قد خرج.

## فاقد الوعي 0 - 18 عام

الطفل فاقد الوعي ولا يتنفس

ابداً بخمس نفخات. ثم بَدِل بين 15 ضغطة تتلوها نفختان. ملاحظة: انظر داخل فمه قبل النفخ. اتصل برقم الطوارئ 112 بعد مرور دقيقة دقيقة واحدة، واستخدم خاصية مكبر الصوت.



## الأطفال فوق سن العام وللبالغين


الشخص واع ويتنفس ويُسعل ويتحدث

حت الشخص على السعال وتأكد من تنفسه، لا تتركه بمفردك



الشخص واع ولكنه لا يستطيع التنفس/السعال/التحدث

5 ضربات على الظهر بين الكتفين تليها 5 ضغطات على البطن




ما دام الشخص بوعيه: بَدِل بين الضربات على الظهر والضغطات على البطن إلى أن يبدأ الشخص في التنفس الطبيعي

## فاقد الوعي - بالغين

الشخص فاقد الوعي ولا يتنفس

اتصل برقم الطوارئ 112، استخدم خاصية مكبر الصوت. ثم بَدِل بين 30 ضغطة تتلوها نفختان دون انقطاع. انظر دائمًا فمه قبل النفخ



تعلم إنقاذ الأرواح! قم بزيارة [www.hlr-experten.se](http://www.hlr-experten.se)

ستجد هناك ملصقات مجانية وكتباً ومقالات عن الإنعاش القلبي الرئوي. علموا موظفيكم الإنعاش القلبي الرئوي. علمًا بأن لدينا طاقمًا لديهم خبرة عملية حقيقة. تعلم كيف تصرف في حال علق شيء في حلق أحد الناس أو في حال غرقه أو توقيف قلبه